

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 44/SZ/17

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **LFM-8**
2. Naudojimo paskirtis (-ys): **Plastikinis kaištis su vinimi, skirtas fasadų šilumos izoliacinių medžiagų tvirtinimui į betoną ir mūrą**
3. Gamintojas: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Įgaliotasis atstovas: **netaikoma**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **system 2+**
6. Europos vertinimo dokumentas: **EAD 330169-01-0604 / 07.2017**
Europos techninis įvertinimas: **ETA-17/0450 / 29.01.2018**
Techninio vertinimo įstaiga: **Deutsches Institut für Bautechnik - DIBT**
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **1488**
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės										
	Pagrindas	Betonas C12/15	Betonas C20/25-C50/60	Kietosios molio plytos	Smėlio kalkių kietos plytos KS	Smėlio kalkių kiaurymėti blokai KSL	Vertikaliai perforuotos keraminės plytos HLZ	Akyto betono blokai 0,35kg/dm3	Akyto betono blokai 0,65kg/dm3	Lengvo užpildo betono blokai LAC	
Deklaruojamas atsparumas tempimui	Nrk[kN]	0,5	0,75	0,5	0,5	0,4	0,1	0,3	0,6	0,8	
Atstumai nuo kraštų ir tarp tvirtinimo detalių	Minimalūs leidžiami atstumai tarp tvirtinimo detalių = 100mm Minimalūs leidžiami atstumai nuo angokraščių = 100mm										
Poslinkis	N[kN]/δ[mm]	NPD	0,17/0,5	0,17/0,5	0,17/0,5	0,13/1,0	0,03/0,7	0,1/0,3	0,2/0,8	0,3/1,0	
Kaiščio plokštelės standumas	[kN/mm]	0,3									
Taško šilumos koeficientas	[W/K]	0,004* / 0,003**									

*) paviršinis montavimas; **) leistas montavimas

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kuźnica Kiedrzyńska


30.01.2018

[vieta]

[išdavimo data]

DORADCA TECHNICZNY

mgr Inż. Adam Szczepanowski
- 333 -



[vardas ir pavardė]

[parašas]