

# DANOTILE

**GIPSKARTONIO LUBOS PATALPOMS,  
KURIOMS TAIKOMI GRIEŽTI HIGIENOS  
REIKALAVIMAI**



Bristolio ligoninė, Anglija.  
Projektavo Coda Architects.



Fraser namai, Anglija.  
Projektavo Kinnersley Kent Design.



SAS Radisson, Anglija.  
Projektavo Aukett Ltd.



UFR des Sciences Médicales et Pharmaceutiques,  
Bezansonas, Prancūzija.  
Projektavo Dacbert Cochet Chapelier, Nelly  
Sobreira.



Fraser namai, Anglija.  
Projektavo Kinnersley Kent Design.



UFR des Sciences Médicales et Pharmaceutiques,  
Bezansonas, Prancūzija.  
Projektavo Dacbert Cochet Chapelier, Nelly Sobreira.





## SUSIPAŽINKITE SU *DANOTILE*



*Danotile* – tai inovatyvios luboms skirtos gipskartonio plokštės, idealiai tinkančios patalpoms, kurioms taikomi griežti higienos reikalavimai. Dėl patvaraus, lengvai valomo paviršiaus jos puikiai tinka virtuvėms, švaraus oro patalpoms (moksliniams tyrimams ir gamybai), ligoninėms, mokykloms, restoranams, laboratorijoms ir sporto centrums. Ugniai, drėgmei ir cheminiam poveikiui ypač atsparios plokštės išsiskiria puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir saugumu.

### PAŽYMĖJIMAI

- Tinkamumo švaraus oro patalpoms pažymėjimas (laboratorijos „Céra Labo“ ataskaita)
- Fizinis atsparumas dezinfekcinėms medžiagoms (laboratorijos „Céra Labo“ ataskaita)
- Ypatingo higieniškumo pažymėjimas
- Poveikio aplinkai ir sveikatai bei gyvavimo ciklo vertinimo (FDES LCA) deklaracija
- Atitikties deklaracija (EN 14190)
- Danijos patalpų mikroklimato žyma



Gipsas yra beribis gamtos išteklius, kurį nuolat papildo gamtiniai procesai.



## GRIEŽTAI PATIKRINTOS

- Padengtos balta folija ir impregnuotu, netoksišku popieriumi.
- Atsparios stipriam valymui koncentruotomis dezinfekcinėmis medžiagomis ir valikliais, kurių pH koeficientas yra 2,5–13,0.
- Patikrintas kietųjų dalelių kiekis pagal ISO14644.
- Suteikta ISO 5 klasė.
- Patikrintas aukščiausio lygio atsparumas cheminiam poveikiui pagal DIN 68 861, FIRA BS 3962 ir NEMA LD-3-1991 standartus.

## LENGVAI PRIŽIŪRIMOS


Patvarus, purvui atsparus *Danotile* lubų plokščių paviršius ypač tinka patalpoms, kurioms taikomi griežti higienos ir apsaugos nuo infekcijų reikalavimai. Nuo ypač gerai šviesą atspindinčio balto plokščių paviršiaus dulkes galima nuvalyti šluoste arba nusiurbti dulkių siurbliu, o dėmes nuvalyti drėgna šluoste ir, jei reikia, švelniu valikliu.

## SAUGIOS IR PATVARIOS

*Danotile* lubų plokštės, pagamintos iš tvirtos, stiklo pluoštu sustiprintos medžiagos, atrodo šiuolaikiškai ir steriliai. Plokštės itin atsparios smūgiams ir drėgmei iki 90 %. Šios lubų plokštės atlaiko 50 °C aplinkos temperatūrą. Jų sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių, jos neskleidžia pavojingų garų ar pluošto dalelių, ugnies atsparumo klasė – 30 minučių.

## LANKSČIOS IR DAUGIAFUNKCĖS

*Danotile* lubų plokštės būna lygaus, itin balto paviršiaus, sutvirtintos antistatiniu ir PE folijos sluoksniu. Plokštės lengva supjaustyti ir paprasta prižiūrėti; tinka 15 mm ir 24 mm galais sujungiamam tinkliniam rėmui.



Daugiau informacijos  
apie *Danotile* lubų  
plokštes žr. svetainėje  
[knaufdanoline.com](http://knaufdanoline.com)



## MATMENYS

6,5 x 600 x 600 mm  
 6,5 x 600 x 1 200 mm  
 9,5 x 600 x 600 mm  
 9,5 x 600 x 1 200 mm  
 9,5 x 625 x 625 mm  
 12,5 x 600 x 600 mm  
 12,5 x 600 x 1 200 mm

## PAVIRŠIUS

Padengtas folija ir impregnuotu, netoksišku baltu popieriumi RAL 9016 (NCS S0300-N, blizgumo laipsnis – 10).

Atsparumas cheminiam poveikiui patikrintas pagal DIN 68 861, FIRA BS 3962 ir NEMA LD-3-1991 standartus.

Neperdažomas.

## GAISRINĖS SAUGOS KLASĖ

Pagal WRFC ataskaitą Nr. WARRES Nr. 102049, atsparumas ugniai (6,5 mm) – 30 minučių.

B-s1, d0 pagal EN 14190.

Nedegus pagal BS 476 standarto 4 dalį, 1970 m.

## ŠVIESOS ATSPINDYS

Regula – 86,3 %.


## BRIAUNA

A briauna (stačiakampė) / S24 arba S15; matomas rėmelis




## GARSO SLOPINIMAS

Kreivė rodo tinklinę sistemą sudarančios 600 x 600 mm neapdailintos *Danotile* plokštės garso slopinimo galimybes.





**UAB „Knauf“**  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

 +370 5 213 2222

 [info@knauf.lt](mailto:info@knauf.lt)

 [www.knauf.lt](http://www.knauf.lt)

*Knauf Danoline*

Nuskaitykite ir atraskite įkvėpimą  
filmuke apie *Knauf Danoline*

